

PSOR

Tratamiento
enérgico
y eficaz



¿Qué problema tiene el agua de su piscina?

La mayoría de los problemas del agua de la piscina se deben a una o a varias de estas causas:

1. Falta de cloro libre. La lectura del test-kit es menor de 0.5 ppm (color rosa pálido o incoloro).
2. pH muy elevado.
La lectura del test-kit es mayor de 7.6
3. pH muy bajo.
La lectura del test-kit es menor de 7.2
4. Presencia de hierro, cobre, manganeso, etc. Depende de la calidad del agua con que se llene la piscina.
5. Agua muy dura. Depende de la calidad del agua con que se llene la piscina.
6. Presencia de cloraminas y materia orgánica.
7. Presencia de algas.

Vea las soluciones

Para resolver estos problemas, realice una o varias de estas operaciones:

- A. Ajuste el pH a los límites de 7.2 a 7.6. Si es inferior a 7.2 haga adiciones de **PISIPUR +pH** hasta alcanzar la "zona correcta". Si es superior a 7.6 haga adiciones de **PISIPUR -pH** hasta alcanzar la "zona correcta".
- B. Efectúe una cloración de choque. Vea la tabla de cloración.
- C. Añada **PISIPUR floculante líquido** a los skimmers. Si no mejora, deje la piscina en reposo toda una noche y al día siguiente pase el limpiafondos.
- D. Vacíe parte de la piscina y rellene con agua nueva.
- E. Añada 2 litros de **PISIPUR algicida C** por cada 100 m³ de agua.

Operaciones y orden en que éstas deben realizarse

Problemas	Posibles causas	Soluciones
Agua verde	1	A - B
	2 - 3 - 4	A - B - C
	4	A - C
Agua turbia	2	A
	5	A - C
Algas	1 - 2 - 7	A - B - E
Escozor de ojos / Olor a cloro	1 - 3 - 6	A - B
Manchas pardas	2 - 3	A
	4	A - C
Espuma / Agua marrón	6 - 4	D - A - B
Agua coloreada (después trat. inic.)	4	A - C

Ponga en marcha su piscina

Al principio de la temporada, siga las siguientes instrucciones:

- * Si fuera necesario, repare la superficie del vaso de su piscina. Límpiela con una solución que contenga 10 cc. de **PISIPUR algicida C** por cada litro de agua. En caso de que hayan incrustaciones calcáreas, utilice **PISIPUR desincrustante** y, si la suciedad es grasa, utilice **PISIPUR desengrasante**.
- * Verifique los accesorios (prefiltro, bomba, filtro, válvulas, skimmers, etc.) y compruebe que todos están perfectamente limpios. Si precisan limpiarse, hágalo con una solución que contenga 1 cc. de **PISIPUR algicida C** por litro de agua.
- * Llene el vaso y ponga en marcha la bomba a través del filtro. Mientras realiza esta operación, mantenga abierta la válvula del sumidero del fondo de la piscina. La altura del nivel del agua debe cubrir la mitad del rebosadero (salida al skimmer).
- * Para acondicionar el agua, recoja una muestra de la misma a 45 cm de profundidad y con el test-kit determine el pH. Asegúrese de que la coloración de la muestra esté en la gama de color de la "zona correcta" (7.2 a 7.6). Si no lo está, corríjalo añadiendo **PISIPUR +pH** o **PISIPUR -pH**.
- * Efectúe una cloración inicial (cloración de choque). Para ello, mantenga la bomba en marcha y añada directamente en el vaso o en el skimmer la cantidad de cloro (**PISIPUR**) que indique la tabla de tratamiento.
- * Acondicione el agua de su piscina añadiendo las cantidades de **PISIPUR algicida C** indicadas en la tabla de tratamiento. Puede añadir este producto en el vaso o en el skimmer, con la bomba en marcha.

Tabla de tratamiento

Estas dosis son orientativas y deben ajustarse en caso de aguas con características excepcionales o un número muy elevado de bañistas.

	Producto	Piscinas 100 m ³	Frecuencia
Inicial (cloración de choque)	1* PISIPUR polvo PISIPUR granulado	Entre 0,5 y 1 kg	Al llenarla
	PISIPUR rapid	Entre 0,8 y 1,6 kg	
	2 PISIPUR algicida C	2 litros	
Mantenimiento	1* PISIPUR polvo PISIPUR granulado	Entre 0,1 y 0,2 kg	Diaria
	PISIPUR rapid	Entre 0,15 y 0,3 kg	
	PISIPUR tabletas 200	Entre 4 y 8 tabletas	Semanal
	2 PISIPUR algicida C	1 litro	

*Indistintamente

Importante: Después de efectuada una cloración de choque es aconsejable no bañarse hasta que el cloro libre sea inferior a 3 ppm. Aproximadamente han de pasar unas 48 horas.

Mantenga el agua limpia

El agua de su piscina debe ser incolora, transparente y estar visual y biológicamente limpia.

Para el mantenimiento del agua añada cloro (vea la tabla de tratamiento) y así conservará una tasa de cloro libre entre 1 y 2 ppm.

Periódicamente debe controlar el cloro libre y el pH con el test-kit. Compruebe que los controles indiquen "zona correcta". Si no lo indican, corríjalo.

Este control ha de ser todavía más frecuente cuando se presentan anomalías, tales como: días muy calurosos, tormenta, gran número de bañistas (con incremento de sudor, cremas solares, etc.), contaminación por polvo, hojas de árboles, polen de flores, etc.

Controles del agua

El pH debe estar comprendido entre 7.2 y 7.6

7	7.2 7.6	8
Zona ácida ↓ Corregir con PISIPUR +pH	Zona correcta	Zona alcalina ↓ Corregir con PISIPUR -pH

El cloro libre debe estar comprendido entre 1 y 2 ppm

0	1 2	>2
Zona baja ↓ Dosificar más cloro	Zona correcta	Zona alta ↓ Dosificar menos cloro

Para hacer cualquier corrección de pH, añada aproximadamente 1 kg de **PISIPUR +pH** o **PISIPUR -pH** por cada 100 m³ de agua con la bomba en marcha el tiempo necesario para una buena homogeneización del agua. Si no logra la corrección deseada, repita la operación.



Normas para el invierno

- * Ajuste el pH aproximadamente a 6.5 y vacíe su piscina, dejando el nivel del agua unos 10 cm por debajo de los skimmers.
- * Limpie y vacíe de agua todos los circuitos, tuberías, filtros, bomba, etc.
- * Añada entre 3 y 5 litros de **PISIPUR invernador** por cada 100 m³ de agua, repartiéndolos por la superficie. Repita la adición a mitad de la temporada de invierno.
- * Ponga sobre la superficie del agua objetos flotantes de formas redondas.
- * En un dosificador flotante coloque pastillas **PISIPUR**.
- * Cubra su piscina con un cobertor.
- * Periódicamente compruebe si las pastillas **PISIPUR** del dosificador se han disuelto totalmente. En caso afirmativo, añada otras.



Los productos

PISIPUR rapid	Cloro desinfectante rápido granulado
PISIPUR polvo PISIPUR granulado	Cloro desinfectante lento polvo / granulado
PISIPUR pastillas 20 g.	Cloro desinfectante rápido pastillas de 20 g.
PISIPUR pastillas 20 g. lentas PISIPUR tabletas 200 y 500	Cloro desinfectante lento tabletas de 20, 200 y 500 g.
PISIPUR tabletas T.A.	Cloro triple acción desinfectante, algicida y floculante tabletas de 200 g.
PISIPUR algicida C PISIPUR algicida	Algicida líquido concentrado / diluido
PISIPUR floculante líquido PISIPUR saquitos floculantes	Floculante líquido / saquitos
PISIPUR -pH	Minorador de pH granulado
PISIPUR +pH	Incrementador de pH polvo
PISIPUR desengrasante	Limpiador desengrasante líquido
PISIPUR desincrustante	Limpiador desincrustante líquido
PISIPUR anticalcáreo	Anticalcáreo líquido
PISIPUR invernador	Invernador líquido
PISIPUR kit mini	Kit para mini piscinas cloro granulado desinfectante rápido y líquido algicida



Distribuidor: